



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

23 января 2024

№ 49

Об утверждении Регламента рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания (текущие ремонты, замена инженерных систем)

В целях оптимизации порядка рассмотрения и оценки обоснованности заявок от государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, для принятия Департаментом образования и науки города Москвы решения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на проведение ремонтных работ (текущие ремонты, замена инженерных систем)

приказываю:

1. Утвердить Регламент рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы государственным образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания (текущие ремонты, замена инженерных систем) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидии из бюджета города Москвы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 27 декабря 2022 г. № 1115 «Об утверждении Регламента рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания (текущие ремонты, замена инженерных систем)».

3.2. Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 2 июня 2023 г. № 498 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки города Москвы от 27 декабря 2022 г. № 1115».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москва Корнееву А.А.

Руководитель Департамента  
образования и науки города Москвы



А.Б. Молотков

Разослать: первому заместителю руководителя, заместителям руководителя, Управлению развития инфраструктуры образования, Управлению экономики и финансов, Управлению инспектирования образовательных организаций, Правовому управлению, ГКУ Дирекции ДОНМ, ГКУ СФК ДОНМ, ГКУ ЦФО ДОНМ, ГАУ «Центр цифровизации образования», руководителям государственных образовательных организаций, подведомственных ДОНМ.

Исп.: Д.Н. Копичников  
Тел.: 8(495) 957-75-00 (39-096)

**Регламент**  
**рассмотрения заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы**  
**государственным образовательным организациям, подведомственным**  
**Департаменту образования и науки города Москвы, на цели, не связанные с**  
**финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания**  
**(текущие ремонты, замена инженерных систем)**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок рассмотрения и оценки обоснованности заявок от государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (далее – ДОНМ, образовательная организация), для принятия ДОНМ решения о предоставлении из бюджета города Москвы целевой субсидии «Проведение текущего ремонта государственными учреждениями» (для выполнения работ по текущему ремонту, замене инженерных систем).

Рассмотрение заявок от образовательных организаций о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы на проведение ремонтных работ (далее – субсидии из бюджета города Москвы) осуществляется на основании постановления Правительства Москвы от 8 декабря 2011 г. № 587-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным учреждениям города Москвы на иные цели» и приказа ДОНМ от 26 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на иные цели».

Действие настоящего Регламента **не распространяется** на рассмотрение и оценку обоснованности заявок от образовательных организаций о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы на проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества.

1.2. При рассмотрении заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы используются следующие основные термины, определения и сокращения:

1.2.1. **Текущий ремонт** – это комплекс строительных и организационно-технических мероприятий, проводимых с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных показателей. Текущий ремонт должен проводиться с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию здания с момента завершения его строительства (капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию).

1.2.2. **Проектная документация** – это пакет документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его целесообразности

и реализуемости; документация, содержащая текстовые и графические материалы определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций.

**1.2.3. Техническое заключение обследования несущих конструкций и инженерных систем здания (далее – ТЗК)** – документация, составленная в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

**1.2.4. Инцидент** – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, и (или) повреждение сетей, включая вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, в том числе приведшее к нарушению процесса производства и (или) транспортировки соответствующего коммунального ресурса потребителям, если они не содержат признаков аварии.

## **2. Цели и условия предоставления субсидий из бюджета города Москвы**

2.1. Целью предоставления субсидий из бюджета города Москвы является финансовое обеспечение проведения работ по текущему ремонту зданий образовательных организаций, по замене инженерных систем.

2.2. Условием выделения образовательным организациям целевой субсидии из бюджета города Москвы в рамках софинансирования или полного финансирования является выполнение следующих требований:

2.2.1. Наличие данных, внесенных образовательной организацией и подписанных электронной подписью в функциональный блок «Управление имуществом» УАИС Бюджетный учет (далее – ФБ «Управление имуществом») о потребности в проведении ремонтных работ.

2.2.2. Наличие в утвержденном в Единой комплексной информационной системе Департамента плане финансово-хозяйственной деятельности расходов, предусмотренных на:

- проведение текущего ремонта, замену инженерных систем за счет субсидии на выполнение государственного задания и (или) средств от приносящей доход деятельности;

- процент софинансирования образовательной организацией ремонтных работ в случае подачи заявки на виды работ, указанные в пункте 2.3 настоящего Регламента.

2.2.3. Наличие факторов, создающих риски возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни и здоровью людей, нарушения санитарно-технического состояния здания, подтвержденных дефектным актом.

2.2.4. Наличие неисполненных предписаний контролирующих органов, устранение замечаний по которым выполняется посредством проведения ремонтных работ, указанных в п. 2.3 и п. 2.4 настоящего Регламента, при выполнении условия, содержащегося в п. 2.2.2 настоящего Регламента (условие не является обязательным).

2.2.5. Отсутствие у получателя субсидии на момент подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Москвы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Москвы.

2.3. Субсидии из бюджета города Москвы предоставляются на следующие цели (виды ремонтных работ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2120 «Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2120) и с приложением 7 Ведомственных строительных норм «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312 (далее – ВСН 58-88р)) на условиях софинансирования, определенных в приложении 7 к настоящему Регламенту:

2.3.1. Замена отдельных элементов систем пожарной автоматики.

2.3.2. Замена отдельных элементов системы горячего/холодного водоснабжения (магистральные (разводящие) трубопроводы в границах периметра здания, стояки, узлы ввода).

2.3.3. Замена отдельных элементов системы отопления (магистральные (разводящие) трубопроводы в границах здания, стояки, узлы ввода, элеваторные узлы, приборы отопления).

2.3.4. Замена отдельных элементов системы индивидуальных тепловых пунктов (теплообменники для передачи тепловой энергии, трубопроводы, запорная и регулирующая арматура, приборы для контроля и измерения параметров, насосное оборудование, система управления и автоматика).

2.3.5. Замена отдельных элементов системы водоотведения (магистральные (разводящие) трубопроводы в границах здания, стояки).

2.3.6. Замена отдельных элементов системы вентиляции (воздухораспределительная сеть, приточные и вытяжные установки, элементы управления и системы автоматики вентиляции).

2.3.7. Замена пола в закрытых спортивных залах, отслужившего нормативный срок службы.

2.3.8. Установка или замена узлов учета тепловой энергии, теплоносителя.

2.3.9. Частичный ремонт прилегающей территории (не более 30% от общей площади каждой ремонтируемой поверхности/элемента). Под ремонтом прилегающей территории понимается: ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт резинового покрытия, замена бортового камня, замена малых архитектурных форм и спортивного оборудования, ремонт площадок, ремонт ограждения, замена контейнерных площадок.

2.4. Субсидии из бюджета города Москвы предоставляются на следующие цели (виды ремонтных работ в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2120 и приложением 7 ВСН 58-88р) на условиях полного финансирования за счет средств целевой субсидии:

2.4.1. Текущий ремонт фасада здания.

2.4.2. Замена окон, если это не влечет изменения характеристик здания, сооружения, предусмотренных утвержденной документацией, выслуживших нормативные сроки и в соответствии с ТЗК признанных аварийными или близко к аварийным

2.4.3. Ремонт (восстановление) гидроизоляции фундамента с сопутствующими земляными работами и работами по восстановлению участков отмостки здания без проведения работ по усилению фундамента.

2.4.4. Ремонт плоских крыш зданий (замена водоизоляционного слоя с частичной заменой основания (до 30%), замена или ремонт парапетного железа, восстановление вентиляционных каналов и выходов на крышу, замена водосточных воронок и трапов);

2.4.5. Ремонт скатных крыш зданий (замена водоизоляционного слоя с частичной заменой основания (до 30%), замена или ремонт ограждения и слуховых окон, замена наружного водостока, локальный ремонт стропильной конструкции).

2.4.6. Замена отдельных элементов системы электроснабжения (вводно-распределительное устройство, групповые щитки, распределительные щиты, распределительная сеть, групповая сеть, осветительные приборы, электроустановочные изделия, заземление, уравнивание потенциалов, молниезащита);

2.4.7. Другие виды ремонтных работ по текущему ремонту объектов, не учтенные в настоящем Регламенте, при наличии письменного ходатайства куратора административного округа города Москвы по вопросам образования на имя председателя конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Москвы, при подтверждении потребности в проведении ремонтных работ Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по обеспечению деятельности государственных учреждения ДОНМ (далее – ГКУ Дирекция ДОНМ);

2.4.8. Виды и объемы невыполненных (незавершенных) работ, необходимость выполнения которых обусловлена завершением ранее проводимого капитального ремонта и обеспечением начала образовательного процесса, или работы, неучтенные на этапе разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. При этом такие виды работ должны относиться к текущему ремонту.

2.5. Образовательная организация, которая временно переводит контингент из здания в связи с проведением мероприятий в рамках программы капитального ремонта школьных зданий в другое здание, имеет право подать заявку на проведение текущего ремонта здания, принимающего контингент (за исключением работ, указанных в пункте 2.4.8 настоящего Регламента), на условиях полного финансирования.

При этом для таких образовательных организаций применяются условия выделения субсидии, перечисленные только в пунктах 2.2.1 и 2.2.5 настоящего Регламента.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- предоставление документов не в полном объеме.

2.6. Профессиональные образовательные организации имеют право подать заявку на проведение текущего ремонта здания на условиях полного финансирования на виды работ, указанные в пунктах 2.3 и 2.4, при направлении посредством системы электронного документооборота Правительства Москвы за подписью курирующего профессиональные образовательные организации заместителя руководителя ДОНМ в адрес председателя конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Москвы адресного перечня объектов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях развития среднего профессионального образования, направленных на повышение качества подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, формирование практико-ориентированного обучения.

При этом для таких профессиональных образовательных организаций применяются условия выделения субсидии, перечисленные только в пунктах 2.2.1 и 2.2.5 настоящего Регламента.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- предоставление документов не в полном объеме;
- в здании не реализуются образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующие приоритетным направлениям экономики города.

### **3. Перечень документов, предоставляемых образовательными организациями для подтверждения целесообразности выделения целевых субсидий из бюджета города Москвы (содержание заявки)**

3.1. Заявки на предоставление субсидий из бюджета города Москвы рассматриваются при следующих условиях:

- подтверждения продолжительности эксплуатации элементов зданий и инженерного оборудования в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту указанное в пояснительной записке образовательной организации согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;
- отражения в пояснительной записке образовательной организации сроков и видов предыдущих ремонтных работ элементов здания и инженерных сетей, по видам ремонтных работ на которые запрашивается субсидия из бюджета города Москвы (пункты 2.3-2.4 настоящего Регламента) в соответствии с внесенной информацией в ФБ «Управление имуществом».

В случае невыполнения указанных в настоящем пункте условий заявка возвращается образовательной организации на доработку.

3.2. К заявке на предоставление субсидий из бюджета города Москвы прилагаются следующие документы:

3.2.1. Для работ, предусмотренных п. 2.3 настоящего Регламента:

- пояснительная записка (приложение 3 к настоящему Регламенту), содержащая обоснование необходимости проведения ремонтных работ в соответствии с условиями, указанными в п. 3.1 настоящего Регламента, сроки и виды предыдущих

ремонтных работ элементов здания и инженерных сетей, по видам ремонтных работ на которые запрашивается субсидия из бюджета города Москвы (п. 2.3 настоящего Регламента);

- приложение к пояснительной записке (неисполненные предписания контролирующих органов (при наличии));

- дефектные акты, формализованные пообъектно и подписанные фотоматериалы (общий план и каждый дефект в отдельности);

- сметная документация (поадресно на каждый вид работ);

- копия утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год с подтверждением наличия средств на проведение текущего ремонта за счет субсидии на выполнение государственного задания и (или) средств от приносящей доход деятельности, выгруженную из Единой комплексной информационной системы, заверенную руководителем образовательной организации (при условии софинансирования);

- справка об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Москвы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Москвы;

- проектная документация (замена отдельных элементов пожарной автоматики, замена отдельных элементов системы отопления при изменении материала трубопроводов и замене приборов отопления, замена отдельных элементов ГВС/ХВС, водоотведения при изменении материала трубопроводов, замена систем автоматики и управления, установка узлов учета тепловой энергии).

3.2.2. Для работ, предусмотренных п. 2.4 настоящего Регламента:

- пояснительная записка (приложение 3 к настоящему Регламенту), содержащая обоснование необходимости проведения ремонтных работ в соответствии с условиями, указанными в п. 3.1 настоящего Регламента, сроки и виды предыдущих ремонтных работ элементов здания и инженерных сетей, по видам ремонтных работ на которые запрашивается субсидия из бюджета города Москвы (п. 2.4 настоящего Регламента);

- приложение к пояснительной записке (неисполненные предписания контролирующих органов (при наличии));

- дефектные акты, формализованные пообъектно и подписанные фотоматериалы (общий план и каждый дефект в отдельности);

- сметная документация (поадресно на каждый вид работ);

- техническое заключение специализированной организации о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания. Допускается техническое заключение, выданное обслуживающей организацией (акт технического состояния) на инженерные системы, при условии, что элементы системы выработали минимальный рекомендованный срок службы. Техническое заключение специализированной организации о состоянии элементов фасада (балконы, эркеры, козырьки, карнизы, лепные архитектурные детали);

- проектная документация (при работах, связанных с ремонтом несущих конструкций, ремонту (восстановлению) гидроизоляции, замена отдельных элементов систем электроснабжения);

- технологическая карта при замене оконных блоков;

- паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве (при выполнении работ по ремонту фасада);

- справка об отсутствии у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Москвы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Москвы.

3.3. В случае, если проведение ремонтных работ запланировано в здании, которое является объектом культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия, необходимо получение разрешительной документации от Департамента культурного наследия города Москвы на проведение работ на объекте культурного наследия или выявленным объектом культурного наследия. Указанное разрешение прилагается к комплектам документов, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Регламента.

#### **4. Регламент взаимодействия участников процесса при подготовке и принятии решения о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы**

4.1. Заявки на распределение субсидий из бюджета города Москвы (приложение 2 к настоящему Регламенту) формируются образовательными организациями поадресно по каждому виду работ в отдельности с приложением документации, указанной в разделе 3 настоящего Регламента. Сформированные заявки направляются на рассмотрение в Управление инспектирования образовательных организаций ДОНМ посредством ФБ «Управление имуществом» в сроки, указанные в письме (поручении) заместителя руководителя ДОНМ, ответственного за предоставление субсидии из бюджета города Москвы на проведение текущего ремонта, направленном посредством Единой комплексной информационной системы Департамента.

В случаях необходимости устранения аварийных ситуаций по видам работ, указанным в п. 2.3 и п. 2.4 настоящего Регламента, связанных с безопасным функционированием здания и подтвержденных заключением специализированной организации по итогам обследования, заявки на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на проведение ремонтных работ могут быть направлены на рассмотрение в Управление инспектирования образовательных организаций ДОНМ посредством ФБ «Управление имуществом» в течение всего календарного года.

По согласованию с начальником Управления инспектирования образовательных организаций ДОНМ заявки могут быть направлены иным способом (нарочным, по электронной почте в домене @mos.ru, на электронном носителе и т.п.) с последующим внесением образовательной организацией информации в ФБ «Управление имуществом».

4.2. Согласованная Управлением инспектирования образовательных организаций ДОНМ заявка в соответствии с полномочиями, указанными в разделе 5 настоящего Регламента, направляется в ГКУ Дирекцию ДОНМ посредством ФБ «Управление имуществом» для рассмотрения в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

4.3. Рассмотрение заявки Управлением инспектирования образовательных организаций ДОНМ осуществляется в течение **5 рабочих дней** от даты поступления заявки советнику отдела инспектирования образовательных организаций соответствующего административного округа.

4.4. ГКУ Дирекция ДОНМ рассматривает заявку в течение **10 рабочих дней** с момента ее поступления, производит расчет баллов в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту и готовит итоговое заключение (приложение 4 к настоящему Регламенту). Итоговое заключение направляется посредством ФБ «Управление имуществом» ГКУ Дирекцией ДОНМ секретарю конкурсной комиссии по отбору получателей субсидии из бюджета города Москвы (далее – секретарь конкурсной комиссии).

4.6. Секретарь конкурсной комиссии в течение **5 рабочих дней** с момента получения итоговых заключений готовит пакет документов (заявки от образовательных организаций и заключения ГКУ Дирекция ДОНМ) для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии.

4.7. На заседании конкурсная комиссия с учетом итоговых заключений, предоставленных ГКУ Дирекцией ДОНМ, принимает решение о распределении субсидий из бюджета города Москвы или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета города Москвы в соответствии с п. 7.3 настоящего Регламента. Решение об отказе в предоставлении субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в случае невыполнения условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Регламента.

4.8. Управление инспектирования образовательных организаций ДОНМ в течение **1 рабочего дня** со дня издания соответствующего приказа ДОНМ о выделении субсидий из бюджета города Москвы уведомляет образовательную организацию о решении конкурсной комиссии посредством электронной почты в домене @mos.ru.

4.9. Полный алгоритм рассмотрения заявки в ФБ «Управление имуществом» на предоставление целевой субсидии из бюджета города Москвы представлен в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

4.10. В случае экономии средств целевой субсидии в текущем году образовательная организация направляет в ДОНМ заявку о перераспределении средств целевой субсидии посредством системы электронного документооборота Правительства Москвы согласно Приложению 5 к настоящему Регламенту.

4.11. Управление развития инфраструктуры образования ДОНМ на основании заявок, указанных в пункте 4.10 настоящего Регламента, готовит приказ ДОНМ:

- о перераспределении экономии средств целевой субсидии в сторону уменьшения суммы соглашения целевой субсидии в рамках текущего года;
- о перераспределении экономии средств целевой субсидии на иные виды работ или иные здания для одной образовательной организации (по которой ранее было принято решение о распределении средств целевой субсидии) в рамках текущего года.

4.12. ГКУ ЦФО ДОНМ в течение 15 рабочих дней, с даты поступления приказа ДОНМ о перераспределении экономии средств целевой субсидии в ГКУ ЦФО ДОНМ, обеспечивает заключение дополнительного соглашения к соглашению о перераспределении целевой субсидии.

4.13. С целью осуществления контроля за ходом реализации предоставленных целевых субсидий на проведение работ по текущему ремонту образовательная организация осуществляет заполнение формы сбора «Контроль за ходом реализации предоставленных целевых субсидий на проведение работ по текущему» в ЕКИС согласно приложению 8 к настоящему Регламенту.

## **5. Полномочия Управления инспектирования образовательных организаций ДОНМ**

5.1. Управление инспектирования образовательных организаций ДОНМ рассматривает документацию, представленную образовательной организацией на предмет:

- соответствия комплектности представленных образовательными организациями документов разделу 3 настоящего Регламента (без проверки достоверности представленных сведений, если иное не установлено настоящим Регламентом);

- достоверности представленной информации, в части, предусмотренной п. 3 приложения 6 к настоящему Регламенту.

5.2. По итогам рассмотрения Управление инспектирования образовательных организаций ДОНМ согласовывает заявку для дальнейшего рассмотрения ГКУ Дирекцией ДОНМ или отклоняет заявку с указанием причины для последующего исправления ее образовательной организацией. При устранении указанной причины образовательная организация вправе повторно обратиться с заявкой в сроки, установленные настоящим Регламентом.

## **6. Полномочия ГКУ Дирекции ДОНМ**

6.1. ГКУ Дирекция ДОНМ рассматривает заявку, представленную образовательной организацией и утвержденную Управлением инспектирования образовательных организаций ДОНМ, на предмет:

- наличия внесенной потребности в ФБ «Управление имуществом» и соответствия ее поданной заявке;

- соответствия заявленных работ, предусмотренных сметной документацией, видам работ, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Регламента.

6.2. ГКУ Дирекция ДОНМ проводит оценку заявок в соответствии с критериями отбора, указанными в приложении 6 к настоящему Регламенту и готовит итоговое заключение об обоснованности проведения ремонтных работ.

6.3. При рассмотрении заявок, включающих в себя работы, предусмотренные п. 2.4 настоящего Регламента, ГКУ Дирекция ДОНМ проводит выездной мониторинг для уточнения информации о состоянии объекта.

6.4. Если в ходе проведения проверки по обоснованности заявленной потребности в представленных документах ГКУ Дирекцией ДОНМ выявлены

замечания (ошибки), несоответствие условиям настоящего Регламента, ГКУ Дирекция ДОНМ направляет такие замечания образовательной организации посредством ФБ «Управление имуществом» **в течение 5 рабочих дней** для их устранения.

6.5. Исправленные замечания направляются образовательной организацией в ГКУ Дирекцию ДОНМ посредством ФБ «Управление имуществом» **в течение 2 рабочих дней**.

6.6. Если в ходе проведения проверки по обоснованности заявленной потребности по итогам устранения замечаний, направленных согласно пункту 6.4 настоящего Регламента, в представленных документах ГКУ Дирекцией ДОНМ выявлены замечания (ошибки), несоответствия условиям настоящего Регламента или потребность проведения ремонтных работ не подтверждена, а также не выполнены требования п. 2.2 настоящего Регламента, ГКУ Дирекция ДОНМ направляет:

- в образовательную организацию - уведомление об отклонении заявки с указанием причины;
- в конкурсную комиссию - отрицательное итоговое заключение.

## **7. Полномочия конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Москвы**

7.1. Права участников конкурсной комиссии:

7.1.1. Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- формирует повестку заседания комиссии;
- проводит заседания комиссии.

В случае отсутствия председателя его обязанности выполняет один из заместителей председателя.

7.2.2. Члены комиссии:

- принимают участие в заседании комиссии;
- готовят предложения по вопросам повестки.

7.1.3. Секретарь комиссии:

- осуществляет организацию заседаний комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии.

Председатель и члены конкурсной комиссии имеют право решающего голоса и подписывают протокол заседания комиссии. Секретарь комиссии обладает правом совещательного голоса и протокол не подписывает.

7.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее членов, имеющих право решающего голоса, а также секретарь комиссии. Заседания комиссии проводятся в очном или дистанционном формате. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, наделенных правом решающего голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.



Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.

7.3. На заседании конкурсной комиссией с учетом итоговых заключений, представленных ГКУ Дирекцией ДОНМ, определяется перечень получателей субсидий из бюджета города Москвы.

7.4. В итоговый перечень получателей субсидий из бюджета города Москвы включаются здания, заявки по которым получили положительное заключение. При этом приоритет отдается зданиям, указанным в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Регламента.

7.5. Общая сумма согласованных ремонтных работ в итоговом перечне получателей субсидий из бюджета города Москвы на год не может превышать общую сумму субсидии из бюджета города Москвы на проведение работ по текущему ремонту, подлежащей распределению по соответствующей целевой статье расходов.

В случае превышения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ДОНМ Законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период, на проведение работ по текущему ремонту субсидия выделяется в приоритетном порядке образовательным организациям, указанным в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Регламента, далее образовательным организациям, заявки которых поступили раньше и получили положительное заключение, при наличии внесенной информации в ФБ «Управление имуществом».

7.6. Решение конкурсной комиссии по отбору получателей субсидий из бюджета города Москвы принимается с учетом итоговых заключений ГКУ Дирекции ДОНМ и оформляется протоколом заседания, подготовленным секретарем конкурсной комиссии. Протокол конкурсной комиссии может быть подписан членами конкурсной комиссии на бумажном носителе собственноручно или согласован в электронном виде посредством системы электронного документооборота.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии **в течение 7 рабочих дней** Управлением развития инфраструктуры образования ДОНМ готовится приказ ДОНМ о распределении целевой субсидии из бюджета города Москвы на проведение ремонтных работ. ГКУ ЦФО ДОНМ **в течение 15 рабочих дней**, с даты издания приказа ДОНМ о выделении целевой субсидии в ГКУ ЦФО ДОНМ, обеспечивает заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии.

## **8. Порядок расчета размера целевой субсидии**

8.1. Размер субсидии образовательной организации определяется на основании расчетов, указанных в сметной документации (раздел 3 настоящего Регламента), и процентного соотношения финансирования видов работ (софинансирование или полное финансирование).

Процентное соотношение для видов работ, по которым предусмотрено софинансирование (пункт 2.3 настоящего Регламента), представлено в приложении 7 к настоящему Регламенту.

## **9. Порядок предоставления и форма отчета о достижении показателей результативности использования субсидии из бюджета города Москвы**



9.1. Ежеквартально до **10 числа месяца**, следующего за отчетным кварталом, руководитель образовательной организации обеспечивает:

9.1.1. Заполнение отчета о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии согласно форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, посредством ЕКИС.

9.1.2. Направление посредством УАИС Бюджетный учет в ГКУ ЦФО ДОНМ отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия согласно форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на иные цели.

9.1.3. Заполнение отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (текущий ремонт) согласно форме, являющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы на иные цели, посредством ЕКИС.

9.2. Контроль достижения значений результативности использования субсидии, а также утверждение отчетов, указанных в пунктах 9.1.1 и 9.1.3, осуществляет заместитель руководителя ДОНМ, ответственный за распределение целевой субсидии.

## **10. Показатель результативности**

10.1. Показателем результативности является доля фактических расходов на проведение текущего ремонта здания к общему объему фактической потребности на проведение текущего ремонта здания (в процентах).

При этом образовательная организация обеспечивает:

- создание безопасных условий пребывания обучающихся и персонала в зданиях образовательных организаций в рамках выполненных ремонтных работ в соответствии с предусмотренными к выделению средствами целевой субсидии;
- восстановление исправности (работоспособности) конструкций зданий и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

## **11. Контроль за целевым использованием субсидии из бюджета города Москвы, соблюдением условий ее предоставления**

11.1. Контроль за соблюдением условий использования субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим порядком, осуществляют Департамент, ГКУ СФК ДОНМ и органы государственного контроля.

11.2. Контроль за целевым использованием средств субсидии из бюджета города Москвы, а также за соблюдением условий ее предоставления осуществляется в соответствии разделом 5 Порядка предоставления субсидии из бюджета города Москвы государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на иные цели, утвержденного приказом ДОНМ от 26 марта 2021 г. № 115.

Приложение 1 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту  
образования и науки города Москвы, на цели,  
не связанные с  
финансовым обеспечением выполнения ими  
государственного задания (текущие ремонты,  
замена инженерных систем)

**Минимальная (рекомендуемая) продолжительность  
эффективной эксплуатации элементов зданий и объектов**

| Элементы зданий                                                                | Продолжительность<br>эксплуатации до<br>замены, лет |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Крыши и кровля</b>                                                          |                                                     |
| Стропила и обрешетка:                                                          |                                                     |
| из сборных железобетонных элементов                                            | 80                                                  |
| из сборных железобетонных настилов                                             | 80                                                  |
| Деревянные                                                                     | 50                                                  |
| Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш вентилируемых (невентилируемых): |                                                     |
| из пенобетона или пеностекла                                                   | 40 (30)                                             |
| из керамзита или шлака                                                         | 40 (30)                                             |
| из минеральной ваты                                                            | 15 (10)                                             |
| из минераловатных плит                                                         | 20 (15)                                             |
| <b>Покрытия крыш (кровля)</b>                                                  |                                                     |
| Из оцинкованной стали                                                          | 15                                                  |
| Из черной стали                                                                | 10                                                  |
| Из рулонных материалов (в 3-4 слоя)                                            | 10                                                  |
| Из керамической черепицы                                                       | 60                                                  |
| Из асбестоцементных листов и волнистого шифера                                 | 30                                                  |
| Безрулонные мастичные по стеклоткани                                           | 10                                                  |
| <b>Оконные заполнения</b>                                                      |                                                     |
| деревянные переплеты                                                           | 30                                                  |
| металлические переплеты                                                        | 40                                                  |
| <b>Наружная отделка (фасад)</b>                                                |                                                     |
| Облицовка:                                                                     |                                                     |
| цементными офактуренными плитками                                              | 60                                                  |
| ковровой плиткой                                                               | 30                                                  |
| естественным камнем                                                            | 80                                                  |
| Терразитовая штукатурка                                                        | 50                                                  |
| Штукатурка по кирпичу раствором:                                               |                                                     |
| сложным                                                                        | 30                                                  |
| известковым                                                                    | 20                                                  |
| Штукатурка по дереву                                                           | 15                                                  |
| Лепные детали цементные                                                        | 30                                                  |
| Окраска по штукатурке (по бетону) составами:                                   |                                                     |
| известковыми                                                                   | 3                                                   |
| силикатными                                                                    | 6                                                   |
| полимерными                                                                    | 6                                                   |
| кремнийорганическими красками                                                  | 8                                                   |
| <b>Герметизированные стыки</b>                                                 |                                                     |
| Панелей наружных стен мастиками:                                               |                                                     |
| нетвердеющими                                                                  | 8                                                   |
| отверждающимися                                                                | 15                                                  |
| Полы                                                                           |                                                     |
| Дощатые шпунтованные по:                                                       |                                                     |
| перекрытиям                                                                    | 15                                                  |

|                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| грунту                                                                                                            | 10      |
| Паркетные:                                                                                                        |         |
| дубовые на рейках (на мастике)                                                                                    | 30 (25) |
| буковые на рейках (на мастике)                                                                                    | 20 (15) |
| березовые, осиновые на рейках (на мастике)                                                                        | 15 (10) |
| Из паркетной доски                                                                                                | 10      |
| Из твердой древесно-волокнутой плиты                                                                              | 8       |
| Мастичные на поливинилцементной мастике                                                                           | 15      |
| Из линолеума безосновного                                                                                         | 5       |
| С тканевой или теплозвукоизолирующей основой                                                                      | 10      |
| Из поливинилхлоридных плиток                                                                                      | 10      |
| Фундаменты                                                                                                        |         |
| Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе *                                                             | 50      |
| То же на известковом растворе и кирпичные *                                                                       | 50      |
| Ленточные бетонные и железобетонные *                                                                             | 60      |
| Бутовые и бетонные столбы                                                                                         | 40      |
| Свайные *                                                                                                         | 60      |
| Деревянные стулья                                                                                                 | 15      |
| Знаком «*» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования зданий по назначению |         |
| <b>Система водоотвода</b>                                                                                         |         |
| Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали:                                                           |         |
| Оцинкованной                                                                                                      | 10      |
| Черной                                                                                                            | 6       |
| Внутренние водостоки из труб:                                                                                     |         |
| Чугунных                                                                                                          | 40      |
| Стальных                                                                                                          | 20      |
| Полимерных                                                                                                        | 10      |
| <b>Вентиляция</b>                                                                                                 |         |
| Шахты и короба на чердаке:                                                                                        |         |
| из шлакобетонных плит                                                                                             | 60      |
| из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку                                                         | 40      |
| Приставные вентиляционные вытяжные каналы:                                                                        |         |
| из гипсовых и шлакобетонных плит                                                                                  | 30      |
| из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической сетке                                                 | 20      |
| Воздухораспределительная сеть:                                                                                    |         |
| из черной стали                                                                                                   | 15      |
| из оцинкованной стали                                                                                             | 20      |
| Система автоматики                                                                                                | 7       |
| Вентиляционная установка                                                                                          | 10      |
| <b>Инженерное оборудование</b>                                                                                    |         |
| <b>Водопровод и канализация</b>                                                                                   |         |
| Трубопроводы холодной воды из труб:                                                                               |         |
| Оцинкованных                                                                                                      | 25      |
| газовых черных                                                                                                    | 12      |
| Трубопроводы канализации:                                                                                         |         |
| Чугунные                                                                                                          | 30      |
| Керамические                                                                                                      | 50      |
| Пластмассовые                                                                                                     | 50      |
| Водоразборные краны                                                                                               | 5       |
| Туалетные краны                                                                                                   | 5       |
| Задвижки и вентили из чугуна                                                                                      | 8       |
| Вентили латунные                                                                                                  | 12      |
| Водомерные узлы                                                                                                   | 10      |
| <b>Горячее водоснабжение</b>                                                                                      |         |
| Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах теплоснабжения:            |         |
| Закрытых                                                                                                          | 15 (8)  |
| Открытых                                                                                                          | 25 (2)  |
| Полотенцесушители из труб:                                                                                        |         |
| Черных                                                                                                            | 12      |
| Никелированных                                                                                                    | 15      |

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Задвижки и вентили из чугуна                                                   | 8       |
| Вентили и пробковые краны из латуни                                            | 12      |
| Изоляция трубопроводов                                                         | 10      |
| Центральное отопление                                                          |         |
| Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:                                      |         |
| Закрытых                                                                       | 35 (25) |
| Открытых                                                                       | 25 (12) |
| Калориферы стальные                                                            | 10      |
| Конвекторы                                                                     | 25      |
| Теплообменники                                                                 | 15      |
| Насосное оборудование                                                          | 6       |
| Автоматика ИТП                                                                 | 7       |
| Трубопроводы                                                                   |         |
| Стояки при схемах:                                                             |         |
| Закрытых                                                                       | 25      |
| Открытых                                                                       | 12      |
| Домовые магистрали при схемах:                                                 |         |
| Закрытых                                                                       | 12      |
| Открытых                                                                       | 12      |
| Задвижки                                                                       | 8       |
| Вентили                                                                        | 8       |
| Трехходовые краны                                                              | 8       |
| Элеваторы                                                                      | 30      |
| Изоляция трубопроводов                                                         | 10      |
| Электрооборудование                                                            |         |
| Вводно-распределительные устройства                                            | 20      |
| Внутридомовые магистрали (сеть питания помещений) с распределительными щитками | 20      |
| Внутренние сети помещений при проводке:                                        |         |
| Скрытой                                                                        | 40      |
| Открытой                                                                       | 25      |
| Сеть дежурного освещения мест общего пользования                               | 10      |
| Сети освещения помещений производственно-технического назначения               | 10      |
| Сети питания:                                                                  |         |
| лифтовых установок                                                             | 15      |
| системы дымоудаления                                                           | 15      |
| Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание                             | 15      |
| Бытовые электроплиты                                                           | 10      |
| Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.)                       | 5       |
| Вентиляция                                                                     |         |
| Шахты и короба на чердаке:                                                     |         |
| из шлакобетонных плит                                                          | 60      |
| из деревянных щитов, обитых кровельным железом по войлоку                      | 40      |
| Приставные вентиляционные вытяжные каналы:                                     |         |
| из гипсовых и шлакобетонных плит                                               | 30      |
| из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой металлической сетке              | 20      |
| Противопожарная автоматика                                                     |         |
| Внутридомовые сети сигнализации                                                | 10      |
| Щитки, датчики, блоки, замки, КИП и др.                                        | 10      |
| <b>Внешнее благоустройство</b>                                                 |         |
| Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток          | 7       |
| Щебеночные площадки и садовые дорожки                                          | 6       |
| Оборудование детских площадок                                                  | 4       |
| Резиновое покрытие площадок                                                    | 10      |
| Бортовой камень                                                                | 10      |
| Внешнее ограждение периметра территории:                                       |         |
| - профнастил                                                                   | 20      |
| - сварные металлические и ж/б                                                  | 50      |
| Контейнерная площадка:                                                         |         |
| - профнастил                                                                   | 20      |
| - сварные металлические и ж/б                                                  | 50      |

Приложение 2 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту образования  
и науки города Москвы, на цели, не связанные  
с финансовым обеспечением выполнения ими  
государственного задания (текущие ремонты,  
замена инженерных систем)

На бланке образовательной организации

**Департамент образования и  
науки города Москвы**

**Заявка  
о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы  
на проведение ремонтных работ**

Наименование образовательной организации: \_\_\_\_\_

Адрес объекта ремонта: \_\_\_\_\_

Прошу рассмотреть заявку на предоставление субсидии из бюджета города  
Москвы для проведения ремонтных работ \_\_\_\_\_ на сумму  
\_\_\_\_\_ руб. (указать пункт регламента и вид работ)

Объем субсидии на исполнение государственного задания на текущий  
финансовый год составляет \_\_\_\_\_ руб.

К заявке прилагаются

1. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.
2. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.
3. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л. в 1 экз.

**Руководитель образовательной организации** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись, печать)

Сведения в представленной документации соответствуют требованиям  
раздела 3 Регламента по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из  
бюджета города Москвы образовательным организациям, подведомственным  
Департаменту образования и науки города Москвы, на цели, не связанные  
с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания (текущие  
ремонты, замена инженерных систем), полнота представленных документов  
и их заполнение проверены. Комплектность пакета документов в соответствии  
с полномочиями, изложенными в разделе 5 Регламента, подтверждаю.



| Процент наполняемости объекта учащимися (воспитанниками) от проектной мощности | Количество баллов | Коэффициент весомости |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                                                              | 2                 | 3                     |
| Свыше 100%                                                                     | 10                | 0,1                   |
| 100-80%                                                                        | 8                 |                       |
| Менее 80%                                                                      | 3                 |                       |
| Количество баллов по данному критерию                                          | 2x3=              |                       |

**Начальник отдела инспектирования  
образовательных организаций**

\_\_\_\_\_ (указать округ)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)



Приложение 3 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту образования  
и науки города Москвы, на цели, не связанные  
с финансовым обеспечением выполнения ими  
государственного задания (текущие ремонты,  
замена инженерных систем)

На бланке образовательной организации

**Пояснительная записка  
о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы  
на проведение ремонтных работ**

Проведение работ по текущему ремонту \_\_\_\_\_  
в соответствии с п. 2.3 (или п. 2.4), с учетом поправок пункта 2.5 (если это  
необходимо) Регламента по адресу: \_\_\_\_\_ обосновано и  
соответствует требованиям действующего Регламента.

Общие сведения.

- объект культурного наследия \_\_\_\_\_ (да/нет);
- этажность здания: \_\_\_\_\_;
- назначение объекта: \_\_\_\_\_;
- год постройки: \_\_\_\_\_ г.;
- проект: \_\_\_\_\_;
- проектная мощность: \_\_\_\_\_;
- фактическая наполняемость: \_\_\_\_\_;
- год ввода в эксплуатацию объекта (системы ремонта): \_\_\_\_\_;
- год проведения последнего капитального ремонта (объекта или системы  
ремонта): \_\_\_\_\_;
- год проведения последнего текущего ремонта (объекта или системы ремонта):  
\_\_\_\_\_.

Описание объекта или системы ремонта.

---

---

---

---

Обоснование необходимости проведения ремонтных работ.

---

---

---

---



К пояснительной записке прилагаются:

1. Предписания контролирующих органов (при наличии) на \_\_\_\_ л. в 1 экз.
2. Дефектный акт на \_\_\_\_ л. в 1 экз.
3. Фотоматериалы на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

**Руководитель образовательной организации** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись, печать)



Приложение 4 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту  
образования и науки города Москвы, на цели,  
не связанные с финансовым обеспечением  
выполнения ими государственного задания  
(текущие ремонты, замена инженерных  
систем)

На бланке ГКУ Дирекции ДОНМ

**Итоговое заключение**  
**о целесообразности предоставления субсидии из бюджета города Москвы**  
**для проведения ремонтных работ**  
**в ГБОУ Школа № \_\_\_\_\_, по адресу: \_\_\_\_\_**

Перечень рассмотренной документации:

---

---

---

---

Анализ рассмотренной документации:

---

---

---

---

Вывод:

---

---

---

---



**Критерии отбора проведения работ по ремонту системы электроснабжения**

| Пункты критериев отбора из Приложения 6 Регламента | Наименование учреждения | Адрес объекта | Наименование критерия                                                                          | Количество баллов | Коэффициент весомости | Итого баллов |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
|                                                    |                         |               | Год постройки объекта                                                                          |                   |                       |              |
|                                                    |                         |               | Возможность использования собственных средств образовательной организацией на ремонтные работы |                   |                       |              |
|                                                    |                         |               | Процент наполняемости объекта учащимися (воспитанниками) от проектной мощности                 |                   |                       |              |
|                                                    |                         |               | Наличие предписаний контролирующих органов                                                     |                   |                       |              |
|                                                    |                         |               | Физический износ                                                                               |                   |                       |              |
| ОБЩИЙ ИТОГ                                         |                         |               |                                                                                                |                   |                       |              |

Начальник ГКУ Дирекции ДОНМ \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)



Приложение 5 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту образования  
и науки города Москвы, на цели, не связанные  
с финансовым обеспечением выполнения ими  
государственного задания (текущие ремонты,  
замена инженерных систем)

На бланке образовательной организации

**Департамент образования и  
науки города Москвы**

**Заявка  
о перераспределении средств целевой субсидии из бюджета города Москвы на  
проведение ремонтных работ**

\_\_\_\_\_ просит рассмотреть заявку о перераспределении  
(Наименование образовательной организации)

остатка целевой субсидии (код субсидии \_\_\_\_\_) на проведение ремонтных  
работ выделенных, на основании приказа Департамента образования и науки города  
Москвы от \_\_\_\_ № \_\_\_\_ в сторону уменьшения, в размере \_\_\_\_\_ руб.

| Адрес<br>здания | Вид<br>работ | Сумма<br>субсидии,<br>утверждённая приказом<br>ДОНМ | Сумма<br>субсидии,<br>планируемая к<br>перераспределению | Причины<br>возникновения<br>остатка<br>субсидии |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1*              | 2*           | 3*                                                  | 4                                                        | 5                                               |
| Адрес 1         | Вид работ 1  |                                                     |                                                          |                                                 |
| Адрес 1         | Вид работ 2  |                                                     |                                                          |                                                 |
| Адрес 2         |              |                                                     |                                                          |                                                 |
|                 |              |                                                     |                                                          |                                                 |
| <b>ИТОГО:</b>   |              |                                                     |                                                          |                                                 |

\* Графы 1, 2, 3 заполняются строго в соответствии с приказом Департамента образования и науки города Москвы о  
распределении средств целевой субсидии из бюджета города Москвы на проведение ремонтных работ.

**Руководитель образовательной организации** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись, печать)

Исп. \_\_\_\_\_ тел. 8 (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Приложение 6 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту  
образования и науки города Москвы, на цели,  
не связанные с финансовым обеспечением  
выполнения ими государственного задания  
(текущие ремонты, замена инженерных  
систем)

### Оценка критериев отбора проведения ремонтных работ

| № п/п | Наименование критерия                                                                     | Количество баллов | Коэффициент весомости |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|       | <b>Критерии отбора проведения ремонтных работ объекта в целом</b>                         |                   |                       |
| 1     | <b>Год постройки объекта</b>                                                              |                   |                       |
| 1.1   | До 1961                                                                                   | 10                | 0,1                   |
| 1.2   | 1961-1980                                                                                 | 5                 |                       |
| 1.3   | 1981-2000                                                                                 | 3                 |                       |
| 1.4   | После 2000                                                                                | 1                 |                       |
| 2     | <b>Использование собственных средств образовательной организацией на ремонтные работы</b> |                   |                       |
| 2.1   | нет                                                                                       | 2                 | 0,15                  |
| 2.2   | да                                                                                        | 6                 |                       |
| 3     | <b>Процент наполняемости объекта учащимися (воспитанниками) от проектной мощности</b>     |                   |                       |
| 3.1   | Свыше 100%                                                                                | 10                | 0,1                   |
| 3.2   | 100-80%                                                                                   | 8                 |                       |
| 3.3   | Менее 80%                                                                                 | 3                 |                       |
| 4     | <b>Наличие предписаний контролирующих органов</b>                                         |                   |                       |
| 4.1   | Да                                                                                        | 10                | 0,2                   |
|       | <b>Критерии отбора проведения ремонтных работ по основным конструктивным элементам</b>    |                   |                       |
| 5     | <b>Физический износ систем пожарной автоматики</b>                                        |                   |                       |
| 5.1   | Менее 60%                                                                                 | 4                 | 0,8                   |
| 5.2   | 61-70%                                                                                    | 8                 |                       |
| 5.3   | 71-80%                                                                                    | 10                |                       |
| 7     | <b>Физический износ системы ГВС</b>                                                       |                   |                       |
| 7.1   | Менее 60%                                                                                 | 4                 | 0,6                   |
| 7.2   | 61-70%                                                                                    | 8                 |                       |
| 7.3   | 71-80%                                                                                    | 10                |                       |
| 8     | <b>Физический износ системы ХВС</b>                                                       |                   |                       |
| 8.1   | Менее 60%                                                                                 | 4                 | 0,5                   |
| 8.2   | 61-70%                                                                                    | 8                 |                       |
| 8.3   | 71-80%                                                                                    | 10                |                       |
| 9     | <b>Физический износ системы отопления</b>                                                 |                   |                       |
| 9.1   | Менее 60%                                                                                 | 4                 | 0,7                   |
| 9.2   | 61-70%                                                                                    | 8                 |                       |
| 9.3   | 71-80%                                                                                    | 10                |                       |
| 10    | <b>Физический износ системы водоотведения</b>                                             |                   |                       |
| 10.1  | Менее 60%                                                                                 | 4                 | 0,3                   |
| 10.2  | 61-70%                                                                                    | 8                 |                       |

|      |        |    |  |
|------|--------|----|--|
| 10.3 | 71-80% | 10 |  |
|------|--------|----|--|

2

|      |                                                                                                                  |    |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 11   | <b>Физический износ системы электроснабжения</b>                                                                 |    |     |
| 11.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,5 |
| 11.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 11.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 12   | <b>Физический износ узлов ввода систем горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, элеваторных узлов</b> |    |     |
| 12.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,5 |
| 12.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 12.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 13   | <b>Физический износ крыш зданий</b>                                                                              |    |     |
| 13.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,6 |
| 13.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 13.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 14   | <b>Физический износ окон</b>                                                                                     |    |     |
| 14.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,6 |
| 14.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 14.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 15   | <b>Физический износ пола</b>                                                                                     |    |     |
| 15.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,8 |
| 15.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 15.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 16   | <b>Физический износ наружной отделки (фасада)</b>                                                                |    |     |
| 16.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,5 |
| 16.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 16.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 17   | <b>Физический износ оборудования ИТП</b>                                                                         |    |     |
| 17.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,5 |
| 17.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 17.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 18   | <b>Физический износ фундамента</b>                                                                               |    |     |
| 18.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,4 |
| 18.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 18.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 19   | <b>Физический износ оборудования системы вентиляции</b>                                                          |    |     |
| 19.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,6 |
| 19.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 19.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |
| 20   | <b>Физический износ внешнего благоустройства и МАФ</b>                                                           |    |     |
| 20.1 | Менее 60%                                                                                                        | 4  | 0,4 |
| 20.2 | 61-70%                                                                                                           | 8  |     |
| 20.3 | 71-80%                                                                                                           | 10 |     |

Примечание.

1. При оценке работ по ходатайству куратора округа, вместо критериев отбора проведения ремонтных работ по основным конструктивным элементам (п.5 – п.19) начисляется единый балл – 3.
2. При оценке работ, не учтенных на этапе разработки проектно-сметной документации, а также работ, необходимость выполнения которых обусловлена завершением капитального ремонта и обеспечением начала образовательного процесса, вместо критериев отбора проведения ремонтных работ по основным конструктивным элементам (п.5 – п.19) начисляется единый балл – 5.

Приложение 7 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на  
предоставление субсидий из бюджета  
города Москвы образовательным  
организациям, подведомственным  
Департаменту образования и науки  
города Москвы, на цели, не связанные с  
финансовым обеспечением выполнения  
ими государственного задания (текущие  
ремонтные работы, замена инженерных систем)

Предельный объем софинансирования Департаментом образования и науки города Москвы рассчитывается исходя из количества обучающихся в процентном отношении от общего объема средств, указанных в заявке на предоставление субсидий из бюджета города Москвы.

Таблица 1

| № | Категория образовательных организаций, реализующих дошкольные, общеобразовательные программы, программы среднего профессионального и высшего образования, в зависимости от кол-ва обучающихся | % софинансирования (целевая субсидия) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | >5 000                                                                                                                                                                                        | 30%                                   |
| 2 | 4 001 - 5 000                                                                                                                                                                                 | 40%                                   |
| 3 | 3 001 - 4 000                                                                                                                                                                                 | 50%                                   |
| 4 | 2 001 - 3 000                                                                                                                                                                                 | 60%                                   |
| 5 | 1 001 - 2 000                                                                                                                                                                                 | 70%                                   |
| 6 | <1 000                                                                                                                                                                                        | 80%                                   |

Таблица 2

| № | Категория учреждений дополнительного образования в зависимости от кол-ва обучающихся | % софинансирования (целевая субсидия) |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | >10 000                                                                              | 30%                                   |
| 2 | 8 001 - 10 000                                                                       | 40%                                   |
| 3 | 6 001 - 8 000                                                                        | 50%                                   |
| 4 | 4 001 - 6 000                                                                        | 60%                                   |
| 5 | 2 001 - 4 000                                                                        | 70%                                   |
| 6 | <2 000                                                                               | 80%                                   |

Приложение 8 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на предоставление  
субсидий из бюджета города Москвы  
образовательным организациям,  
подведомственным Департаменту  
образования и науки города Москвы, на цели,  
не связанные с финансовым обеспечением  
выполнения ими государственного задания  
(текущие ремонты, замена инженерных  
систем)

**Контроль за ходом реализации предоставленных целевых субсидий на  
проведение работ по текущему**

по состоянию на 1 \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Учреждения

\_\_\_\_\_

Наименование Учредителя

\_\_\_\_\_

Вид документа

\_\_\_\_\_

(первичный - «0»,  
уточненный - «1», «2»,  
«3», «...»)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.



| Вид работ | Адрес здания | Дата соглашения | Номер соглашения | Размер субсидии, в соответствии с приказом ДОМ, руб. | Дата публикации процедуры |      | Дата подведения итогов | Статус процедуры | Дата заключения договора | Статус договора | Объем средств в договоре, источником финансирования которых является целевая субсидия, руб. | Плановые даты |                 | Фактические даты |                 | Подрядчик приступил к работам (да/нет) | Размер израсходованной целевой субсидии по договору, руб. | Размер субсидии, планируемый к освоению, руб. | Размер возвращенной субсидии, руб. | Размер субсидии, планируемой к возврату, руб. |
|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |              |                 |                  |                                                      | план                      | факт |                        |                  |                          |                 |                                                                                             | Начала работ  | Окончания работ | Начала работ     | Окончания работ |                                        |                                                           |                                               |                                    |                                               |
| 1         | 2            | 3               | 4                | 5                                                    | 6                         | 7    | 8                      | 9                | 10                       | 11              | 12                                                                                          | 13            | 14              | 15               | 16              | 17                                     | 18                                                        | 19                                            | 20                                 | 21                                            |
|           |              |                 |                  |                                                      |                           |      |                        |                  |                          |                 |                                                                                             |               |                 |                  |                 |                                        |                                                           |                                               |                                    |                                               |
|           |              |                 |                  |                                                      |                           |      |                        |                  |                          |                 |                                                                                             |               |                 |                  |                 |                                        |                                                           |                                               |                                    |                                               |

Отчет заполняется по каждому адресу здания, на который предоставлена субсидия.

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

Исполнитель


(должность)

(фамилия,  
инициалы)


(телефон)

Приложение 9 к Регламенту  
по рассмотрению заявок на  
предоставление субсидий из бюджета  
города Москвы образовательным  
организациям, подведомственным  
Департаменту образования и науки  
города Москвы, на цели, не связанные с  
финансовым обеспечением выполнения  
ими государственного задания (текущие  
ремонтные работы, замена инженерных систем)

### Алгоритм рассмотрения заявки в ФБ «Управление имуществом» на предоставление целевой субсидии из бюджета города Москвы



2



**Состав конкурсной комиссии по отбору получателей субсидии из бюджета  
города Москвы**

**Председатель комиссии:**

Корнеева Александра Анатольевна      заместитель руководителя Департамента  
образования и науки города Москвы

**Заместители председателя  
комиссии:**

Чугарина Елена Александровна      заместитель руководителя Департамента  
образования и науки города Москвы

Копичников Денис Николаевич      начальник Управления развития  
инфраструктуры образования Департамента  
образования и науки города Москвы

**Члены комиссии:**

Шкуренко Елена Васильевна      руководитель Государственного казенного  
учреждения города Москвы Службы  
финансового контроля Департамента  
образования и науки города Москвы

Сергиенко Валерий Сергеевич      начальник Государственного казенного  
учреждения города Москвы Дирекции по  
обеспечению деятельности государственных  
учреждений Департамента образования и  
науки города Москвы

Яковлев Олег Иванович      начальник Государственного казенного  
учреждения города Москвы Центра  
финансового обеспечения Департамента  
образования и науки города Москвы

Османова Галия Алиевна

начальник Управления инспектирования  
образовательных организаций Департамента  
образования и науки города Москвы

**Секретарь комиссии:**

Хмылева Анастасия Михайловна

Главный специалист сектора обеспечения  
ДОНМ Управления делами Государственного  
казенного учреждения города Москвы  
Дирекции по обеспечению деятельности  
государственных учреждений Департамента  
образования и науки города Москвы

